

Technische lijst Bruis Bladel

Adresgegevens

Markt 6
5531 BA Bladel

Laad & los bevindt zich aan de achterzijde van Bruis. Aanrijroute via Europalaan, van Dissellaan, Beatrixlaan.

Email: techniek@bruisbladel.nl

Algemene info

Soort theater	Lijst theater
Zitplaatsen	326
Kleedkamer	1, met douche en toilet. Alleen per trap bereikbaar.
Parkeren	Op de Markt of Varkensmarkt.
Laden&lossen	Via loadingdock met lift. Er is ruimte voor een trekker/trailer.

Toneel

Openingshoogte	Maximaal 6,8m
Openingsbreedte	Maximaal 14m
Kaphoogte	Maximaal 6m
Toneelvloer	Bestaat uit twee delen. Max 14m x 10m
	Achterste, vast deel 14 m breed x 6 m diep
	Voorste, in hoogte verstelbare deel 14 m breed x 4 m diep
Balletvloer	14m x 10m

Afstopping

Voordoek	Handbediend links, donker blauw
Fond	Bestaande uit losse delen, zwart
Friesen	5x, zwart
Poten	5 sets van 2, zwart
Tussendoek	1x Op rail, zwart
Zijzwart	Op rail, zwart
Verduistering	Op rail, langs achterwand, zwart
Horizon	Aan trek, wit

Trekkenwand

Sturing	Handmatig
Max. hoogte	6m
Aantal	6 stuks
Max belasting	250kg
Max puntlast	150kg onder staalkabel, 100kg tussen staalkabels
Afstand tussen trekken	Zie tekening podiumplan

Technische lijst Bruis Bladel

Monitoren 2x Soundprojects X-act
 2x Lem

Microfoons

Draadloos 4x Shure slxd met sm87a kop
Bedraad Diverse dynamische en condensator microfoons waaronder
 Shure sm58, sm57, sm81 en AKG 535.
 DI 4x BSS

